


ТМ RIGINAL ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ АССОРТИМЕНТ **ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ, РЕДУКТОРА** ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПАО «ГАЗ» и ООО «УАЗ».



#### ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП В СБОРЕ

- **Код:** 1574167
- **Артикул:** RG2705-1701025
- **Применяемость:** для а/м ПАО»ГАЗ» 3302-3221, 2217 с дв. Cummins ISF 2.8



#### **ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА**

- **СКОД:** 1560963
- **Артикул:** RGC41R11-1701154-10
- **Применяемость:** для а/м ПАО «ГАЗ» C41R11 NEXT



#### **ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ РЕДУКТОРА КОЛЕСА**

- **Код:** 1559925
- **Артикул:** RG469-2407124
- **Применяемость:** для а/м OOO «УАЗ» 469







НОВИНКА ОТ TM RIGINAL - КОМПЛЕКТЫ КАЧЕСТВЕННЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ КОТОРЫЕ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНУЮ И ДОЛГОВЕЧНУЮ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ СОЕДИНЕНИЙ.

Изготавливаются из нити терморасширенного графита, армированного стеклонитью. Обладают хорошей термической и химической стойкостью, а также высокой эластичностью.

- Графитовые до самой сердцевины, (не только сверху). В отличие от пропитанных, являются самосмазывающимися, что практически исключает износ валов/втулок и радикально увеличивает срок службы.
- Имеют низкий коэффициент трения, благодаря чему тепло от трения эффективно рассеивается.
- Рабочие температуры от -200°С до +650°С.
- Рабочие среды: вода, углеводороды, смазочное масло, термальное масло, водород, аммиак, органические растворители, криогенные жидкости, и многие другие.



#### НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ (комплект: 10 шт)

**Код:** 1582207

• **Артикул:** RG24-1005154-01

Применяемость: для а/м ПАО «ГАЗ» с дв. ПАО «ЗМЗ» 402, АО «УМЗ» 417



#### НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ (комплект: 10 шт)

- **СКОД:** 1582254
- **Артикул:** RG53-1005154-10
- **Применяемость:** для а/м ПАО «ГАЗ» с дв. ПАО «ЗМЗ» 511, 513, 523



WWW.RIGINAL.RU



# **НОВИНКИ ФИЛЬТРОВ** для грузового транспорта

■ Воздушные и газовые фильтры для автомобилей ПАО «КАМАЗ»



### ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

**Код:** 1540021

• **Артикул:** RG612600190763 • **Применяемость:** для а/м

ПАО «КАМАЗ»



#### ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Код: 1539952

**Артикул:** RG612600190993

**○ Применяемость:** для а/м

ПАО «КАМАЗ»



#### ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

**Код:** 1576850

• **Артикул:** RGAFAC050

• Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ»

5490 Евро-5



#### ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

**СКОД:** 1576863

• **Артикул:** RGAFAC051

• Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ»

5490, 6520



#### ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

**Код:** 1576844

• **Артикул:** RGAFAC049

• **Применяемость:** для а/м ПАО «КАМАЗ» 6520, 6460, 53601



TM Riginal предлагает широкий ассортимент новинок **ремкомплектов для разных узлов и механиз- мов автомобилей**, которые помогут поддерживать их в отличном состоянии и продлить срок службы.

Мы стремимся быть надёжным партнёром для всех автолюбителей, предоставляя качественные ремкомплекты и обеспечивая высокий уровень обслуживания.

TM Riginal сделает ваш автомобиль ещё более надёжным и долговечным!









WWW.RIGINAL.RU





#### КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОРОГОВ

- **Код:** 1572201
- **Артикул:** RG1118-8212778
- Применяемость: для а/м ПАО «АВТОВАЗ»

1118, 1119, 2170, 2190, Datsun



#### КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

- **Код:** 1569907
- **Артикул:** RG2121-2302052
- **Применяемость:** для а/м ПАО «АВТОВАЗ»

2121, 21213, 21214



#### КОМПЛЕКТ РЫЧАГА КПП

- **Код:** 1571698
- **Артикул:** RGA21R23-1702140
- **Применяемость:** для а/м ПАО «ГАЗ» A21R23 Next



#### МЕХАНИЗМ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВЕРХНИЙ

- **Код:** 1582968
- **Артикул:** RGA31R23-6426050
- **Применяемость:** для а/м ПАО «ГАЗ» A31R23 Next



#### МЕХАНИЗМ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ СРЕДНИЙ

- **Код:** 1582972
- **Артикул:** RGA31R23-6426150
- **Применяемость:** для а/м ПАО «ГАЗ» A31R23 Next



### ШЛАНГИ ТОРМОЗНЫЕ

- Шланги TM Riginal по всем ключевым пунктам демонстрируют лучшие результаты по сравнению с представленной продукцией других производителей.
- По критически важным показателям, влияющим на надежность работы узлов в реальных условиях, продукция имеет 2-кратный запас прочности, что повышает безопасность и сохраняет жизни людей в опасных ситуациях.
- В производственном процессе обеспечивается двойной контроль продукции, который включает в себя как входную проверку сырья, так и выходной контроль готовых изделий в соответствии с техническими условиями и требованиями международных и российских стандартов.
- Тормозные шланги, подразделяются два основных направления:
  - 1. Пневматические, которые выполнены из резины, армированной нитью.
  - 2. Гидравлические, изготавливаются из резины двух типоразмеров, в зависимости от разновидности шланга тормозной 3х11 мм или сцепления 5,5х13 мм.











#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ

- Код: 1567156
- **Артикул:** RG8200958352
- Применяемость: для а/м Renault Logan, Sandero, Nissan Almera, Lada Largus



- Код: 1434775
- **Артикул:** RG43114-3506060-20
- Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ» 4310, 43101, 43114, 43118, 4326, 43261, 4350, 43501, 43502, 53228, 65111 (гайка-гайка), L-550 мм



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ

- Код: 1430198
- **Артикул:** RG5425-3506060-20
- Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ» 5425 на ГТК НО (гайка-гайка), L-560 мм



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ

- Код: 1568129
- **Артикул:** RG5Q0611775Q
- Применяемость: для а/м SKODA Octavia, AUDI, VW GOLF



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ

- Код: 1568154
- **Артикул:** RG1K0611775A
- Применяемость: для а/м VAG A3/ OCTAVIA/ GOLF/JETTA/PASSAT/TOURAN 03-



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ

- Код: 1434742
- **Артикул:** RG4310-3506442-20
- Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ» 4310, 43101, 43114, 43118, 4326, 43261, 4350, 43501, 43502, 53228, 65111 (гайка-гайка), L-815 мм









#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ

- Код: 1567179
- **Артикул:** RG30665462
- **Применяемость:** для а/м Volvo 30665462



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ

- Код: 1568121
- **Артикул:** RG1K0611701H
- Применяемость: для а/м SKODA Octavia, AUDI, Seat Altea



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ

- Код: 1568159
- **Артикул:** RG6R0611701F
- **Применяемость:** для а/м Volkswagen Polo, SKODA RAPID



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ

- Код: 1434770
- **Артикул:** RG4310-3506060-20
- Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ» 4310, 43101, 43114, 43118, 4326, 43261, 4350, 43501, 43502, 53228, 65111, (гайка-штуцер) L-815 мм



#### ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ

- Код: 1430546
- **Артикул:** RG43101-3506060-20
- Применяемость: для а/м ПАО «КАМАЗ» 4310, 43101, 43114, 43118, 4326, 43261, 4350, 43501, 43502, 53228, 65111, (гайка-гайка) L-630





TM RIGINAL ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ АССОРТИМЕНТ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА.

Одной из главных особенностей является их высокая прочность и долговечность, которая позволит автомобилю справиться с любыми дорожными условиями.

- Стойки стабилизатора TM Riginal отличаются отсутствием шумов, что позволяет вам насладиться плавным и тихим ходом вашего автомобиля.
- Благодаря их конструкции, они уменьшают боковой наклон кузова при поворотах, обеспечивая таким образом улучшенную управляемость и устойчивость на дороге.
- Стойки стабилизатора TM Riginal также обладают высокой антикоррозионной защитой, что гарантирует их надежность даже в самых сложных погодных условиях.
- Каждая деталь продукции Riginal проходит строгий контроль качества, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность продукта.



#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО

- Код: 1457714
- **Артикул:** RG30760678
- Применяемость: для а/м Ford Mpndeo IV / Volvo S80



#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО

- Код: 1457717
- **Артикул:** RGBK315C486AC
- Применяемость: для а/м Ford Transit 14>










#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО

- Код: 1457701
- **Артикул:** RGMR954887
- Применяемость: для а/м Mitsubishi Lancer 03>



#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО

- Код: 1457712
- **Артикул:** RG13237130
- Применяемость: для а/м Opel Vectra C



#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО

- Код: 1457702
- **Артикул:** RG4242062J00
- Применяемость: для а/м Suzuki Swift 04>



#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВАЯ

- Код: 1457704
- **Артикул:** RG54830C1000
- **Применяемость:** для а/м Hyundai Sonata 14>



#### СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО ПРАВАЯ

- Код: 1457707
- **Артикул:** RG54840C1000
- **Применяемость:** для а/м Hyundai Sonata 14>