



# НОВИНКА!

## НАСОСЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Главные отличия насосов ГУР TM RIGINAL – точность изготовления ротора и лопастей для создания нужного давления, использование регулятора давления для контроля, специфика присоединительных штуцеров под конкретную модель автомобиля, а также качество сборки, т.е. соответствие всем требуемым техническим характеристикам (подача, давление, скорость вращения), что определяет 100% эффективность и стабильность работы.

Насосы ГУР TM RIGINAL имеют увеличенный срок службы, благодаря использованию современных технологий и материалов.

Повысьте уровень безопасности и комфорта вашего автомобиля с нашей проверенной и сертифицированной продукцией.





**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604525
- Артикул: RG491100699R
- Применяемость: для а/м Lada Largus (12 )/ Renault Logan (08 ) 1.4i/1.6i



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604531
- Артикул: RG5270739
- Применяемость: для а/м 3302 Бизнес «Cummins» ISF2.8



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604512
- Артикул: RG4B0145155E
- Применяемость: для а/м Audi A6, A4 (98-)/ Volkswagen Passat (01-04)



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604527
- Артикул: RG8R0145153
- Применяемость: для а/м Audi Q5 (08 ) 2.0T



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604515
- Артикул: RG32411092135
- Применяемость: для а/м BMW 3 E36 E46, 5 E39 E60, 7 E38



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604523
- Артикул: RG95048324
- Применяемость: для а/м Chevrolet Captiva (11 )/ Opel Antara (06 ) 2.4i



### НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Код: 1604524
- Артикул: RG96451970
- Применяемость: для а/м Chevrolet Lacetti (04) 1.4i (с датчиком)



### НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Код: 1604530
- Артикул: RG96255516
- Применяемость: для а/м Chevrolet Lanos (97)/ Daewoo Nexia (94)



### НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Код: 1604506
- Артикул: RG1306888
- Применяемость: для а/м Ford C-Max I (03-10)/Focus II (04-08)/ Volvo C30 I (06-10)



### НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Код: 1604513
- Артикул: RG1233536
- Применяемость: для а/м Ford Focus I (2,0/1,8) (98-05)



### НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Код: 1604520
- Артикул: RG1742491
- Применяемость: для а/м Ford Focus III (11-)



### НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Код: 1604518
- Артикул: RG1141655
- Применяемость: для а/м Ford Fusion, Fiesta/ Mazda 2



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604535
- Артикул: RG571002D050
- Применяемость: для а/м Hyundai Accent (99) 1.3i/1.5i/1.6i



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604529
- Артикул: RG571101C580
- Применяемость: для а/м Hyundai Getz (02) 1.4i/1.6i



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604508
- Артикул: RG571004L000
- Применяемость: для а/м Hyundai Solaris 1.4, 1.6 (10-)/Kia Rio 1.4, 1.6 (11-)



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604526
- Артикул: RG57100-38100
- Применяемость: для а/м Hyundai Sonata (98) 2.0i



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604532
- Артикул: RRGBN9R32600C
- Применяемость: для а/м Mazda 3 (BK) (03) 1.6i



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604533
- Артикул: RGGJ6A32600C
- Применяемость: для а/м Mazda 6 (02)/CX 7 (06)



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604534
- Артикул: RGA0034667201
- Применяемость: для а/м Mercedes Benz Sprinter (W906)/Vito (W639) 2.2D



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604528
- Артикул: RG4911095F0A
- Применяемость: для а/м Nissan Almera Classic (05)



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604511
- Артикул: RG8D0145155J
- Применяемость: для а/м VW Passat (98-)/Audi A4 (97-) 2.0D/2.5D/Skoda Superb I (01-03)



**НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

- Код: 1604536
- Артикул: RG6654601280
- Применяемость: для а/м SsangYong Kyron (05) / Actyon (05)

## ПРОДОЛЖАЕМ РАСШИРЯТЬ АССОРТИМЕНТ ШЛАНГОВ ТОРМОЗНЫХ.

**Тормозные шланги ТМ «RIGINAL» – продукт высоких технологий.**

Прочные, но в то же время достаточно эластичные.

На 100% соответствуют качеству оригинальной продукции, устойчивы к низким температурам, воздействию влаги, химических веществ и топлива.

Ключевые тонкости изготовления – качество резины для сохранения эластичности и плотности при нагреве/охлаждении, надежное впаивание армирующего слоя и прочность фитингов.

Все тормозные шланги проходят: **испытание под давлением до 100 атмосфер** на прочность и объемное расширение, **проверку на герметичность, проверку на разрыв** (при давлении до 1100 бар), **проверку на стойкость** к агрессивным средам (тормозная жидкость, дорожные реагенты), с последующей проверкой основных параметров устойчивости к высокому давлению и перепадам температур.

Устойчивы к деформации, имеют более точный и быстрый отклик тормозной системы. Долговечны.

Продукция сертифицирована.



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ**

- Код: 1733169
- Артикул: RG3500479
- Применяемость: для а/м Ford Focus II (05-)  
L=430мм



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ**

- Код: 1733183
- Артикул: RG3500493
- Применяемость: для а/м Toyota Corolla (01-)  
L=235мм



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ**

- Код: 1733182
- Артикул: RG3500492
- Применяемость: для а/м VW Polo Sedan (10-)  
L=170мм



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ**

- Код: 1733168
- Артикул: RG3500478
- Применяемость: для а/м Ford Focus II (05-) L=433мм



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ**

- Код: 1733170
- Артикул: RG3500480
- Применяемость: для а/м VW Golf IV/Skoda Octavia L=450мм



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ**

- Код: 1733171
- Артикул: RG3500481
- Применяемость: для а/м Haval F7/Haval F7x/Haval H6/Haval M6



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ**

- Код: 1733178
- Артикул: RG3500488
- Применяемость: для а/м Hyundai-KIA Solaris (2010-)/Rio (2011-2017)



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ**

- Код: 1733172
- Артикул: RG3500482
- Применяемость: для а/м Haval F7/Haval F7x/Haval H6/Haval M6



**ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ**

- Код: 1733180
- Артикул: RG3500490
- Применяемость: для а/м Hyundai Solaris (10-)/Rio (11-) L=491мм



# НОВИНКА!

## ПРОДОЛЖАЕМ РАСШИРЯТЬ АССОРТИМЕНТ ГАЗОМАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ.

Газомасляные амортизаторы TM RIGINAL — это двухтрубные конструкции с газовым подпором низкого давления, которые обеспечивают хороший баланс комфорта и управляемости, улучшают стабильность при движении, предотвращают вспенивание масла. Благодаря использованию газомасляных технологий, амортизаторы TM RIGINAL обладают более эффективным демпфированием по сравнению с традиционными масляными амортизаторами, что обеспечивает лучшую управляемость и устойчивость на дороге, особенно на высоких скоростях и при прохождении поворотов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОМАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ TM RIGINAL:

- инновационная технология производства;
- контроль качества при производстве каждой позиции по чертежам;
- высокая прочность, позволяющая выдерживать большие нагрузки и сохранять свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

Они обеспечивают баланс между комфортом и управляемостью, используя масло для демпфирования и газ для предотвращения кавитации. Это подходящий вариант для тех, кто ищет компромиссное решение. Продукция сертифицирована.





**АМОТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДНИЙ**

- Код: 1674144
- Артикул: RG333017
- Применяемость: для а/м KIA SOUL 1.6 02/09-



**АМОТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ**

- Код: 1674145
- Артикул: RG333018
- Применяемость: для а/м KIA SOUL 1.6 02/09-



**АМОТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ**

- Код: 1674146
- Артикул: RG333019
- Применяемость: для а/м KIA SOUL 1.6 02/09-



## РАСШИРЕН АССОРТИМЕНТ КРЕСТОВИН КАРДАННОГО ВАЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПАО «АВТОВАЗ».

При производстве крестовин ТМ RIGINAL применена современная металлообработка на станках с ЧПУ, что гарантирует точность геометрии и соответствие ГОСТам и международным стандартам.

Используются специальные стали, которые проходят цементацию, закалку и отпуск для повышения твердости и износостойкости рабочих поверхностей подшипников, при этом сохраняя вязкость сердцевины. Рабочие поверхности шипов крестовины шлифуются до высокой чистоты для обеспечения плавности вращения и долговечности подшипников.

Выбирая крестовину карданного вала ТМ RIGINAL, вы обеспечиваете своему автомобилю долговечность и надежность работы. Этот важный компонент играет ключевую роль в трансмиссии, и его исправное состояние напрямую влияет на производительность вашего транспортного средства.

Не упустите возможность продлить срок службы вашего автомобиля, выбрав качественную и проверенную запчасть. Продукция сертифицирована.



**КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА**

- **Код:** 1596632
- **Артикул:** RG2200051
- **Применяемость:** для а/м ВАЗ 2123 (со стопорными кольцами)



**КРЕСТОВИНА РУЛЕВОГО КАРДАНА**

- **Код:** 1596634
- **Артикул:** RG2200052
- **Применяемость:** для а/м УАЗ 469, ВАЗ 2105 469-3401153 (16x39)



# НОВИНКА!

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПАО "ГАЗ" И ПАО "КАМАЗ"!

- Вал первичный в сборе
- Муфта синхронизатора вала первичного
- Шестерня дифференциала
- Шестерни коленвала привода насоса масляного.

Исправная шестерня критична для надежной работы узла механизма, в состав которого она входит, ее своевременная замена продлевает срок его службы. Отличительной особенностью производства шестерен ТМ RIGINAL является точность изготовления, а также применение твердых металлов для износостойкости. Шестерни ТМ RIGINAL изготовлены согласно соответствующему ГОСТу, технической документации, касаясь требований к материалам, обработке, шероховатости поверхностей и покрытиям, обеспечивающим надежность и долговечность механизма.





**ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ В СБОРЕ**

- Код: 1696395
- Артикул: RG2705-1701025-10
- Применяемость: для а/м ГАЗ 3302 (Бизнес) (дв. Cummins ISF 2.8)



**МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА ВАЛА ПЕРВИЧНОГО**

- Код: 1745446
- Артикул: RG152.1770190
- Применяемость: для а/м КАМАЗ



**ШЕСТЕРНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРИВОДА ЗАДНЕГО МОСТА**

- Код: 1745447
- Артикул: RG6520-2506126
- Применяемость: для КАМАЗ



**ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА ПРИВОДА НАСОСА МАСЛЯНОГО**

- Код: 1745444
- Артикул: RG740.1005030-01
- Применяемость: для а/м КАМАЗ



**ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА ПРИВОДА НАСОСА МАСЛЯНОГО**

- Код: 1745445
- Артикул: RG7406.1005030
- Применяемость: для а/м КАМАЗ-ЕВРО-2